VIROLINE Tower

Die Luftreiniger

Beschreibung

Der Viroline Tower, eine raumlufttechnische Absaug- und Filteranlage, reinigt die Luft von Keimen, Bakterien und Viren. Der Viroline Tower eignet sich für Hallen und große Räume von bis zu 5000 m³. Er findet Anwendung in Flughäfen, Bahnhöfen, Industriehallen, Stadthallen, sowie Sport- und Freizeithallen.

In einer Höhe von über drei Metern wird die kontaminierte Luft in einem Radius von bis zu 30 Metern angesaugt und durch eine UV-C-Bestrahlungssektion geleitet.

Verbleibende Viren, die noch nicht direkt vom UV-C-Licht abgetötet werden, werden vom HEPA-Virenfilter-H14 aufgenommen und durch die fortwährende Bestrahlung mit UV-C-Licht konsequent eliminiert.
Die saubere Luft wird über die Luftauslässe in Bodennähe wieder in den Raum zurückgeführt.

Der Viroline Tower lässt sich über Kranösen und Staplerkufen leicht im Raum positionieren. Er ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech gefertigt. Die H14-Filterkassette und die UV-C-Leuchte lassen sich komfortabel über die Wartungstüren entnehmen.

Technische Daten

Max. Ventilatorvolumenstrom [m³/h]: 3.000
Partikelvorabscheider: Vorfiltermatte M5
Partikelhauptabscheider: UV-C-Leuchte, Hepafilter H14
Motorleistung [kW]: 0,6
Anschlussspannung [V]: 230
Anschlusshertzzahl [Hz]: 50
Geräuschpegel [dB(A)]: 65
Höhe [mm]: 3.200
Tiefe [mm]: 800
Länge [mm]: 785
Durchmesser [mm]: 785

Art.Nr. 21113000 ***VIROLINE Tower*** ***4980,00 EUR****

*Zzgl. gesetzl. MwSt. und Service-& Versandkosten, abhängig von Zielland und Menge.
Innerhalb Deutschlands versandkostenfrei
(gilt nicht für Schneidanlagen).

Notizen



TEKA Absaug- und
Entsorgungstechnologie
GmbH
Millenkamp 9
48653
Coesfeld

Tel. +49(0)2863-9282-0

Fax +49(0)2863-9282-72

info@teka.eu

www.teka.eu

Die Luftreiniger